

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ / LIXIANG L9 2023 MAX

Время разгона 0-100 км/ч
5.3 сек
Максимальная скорость [км/ч]
180

Высота [мм]
1800
Ширина [мм]
1998
Длина [мм]
5218

Тип привода
**ДВС + эл. двигатель,
полный привод**

Передний/задний клиренс [мм]
1725 / 1741
Колесная база [мм]
3105
Размер шин
265/45 R21



Цвета экстерьера



Цвета интерьера



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип энергии
Расширенная электрическая

Класс
Крупный внедорожник

Производитель
Lixiang

Дата выпуска
21 июня 2022

Кузов
5-дверный, 6-местный внедорожник
Коробка передач
1-ступенчатая, постоянное передаточное отношение

Полная масса [кг]
3120 кг

Объем топливного бака [л]
65

ДВС
1.5T, 154 л.с., L4

Электродвигатель
449 л.с.

Расход топлива в режиме разряда аккумулятора
7.8 л/100 км

Расход топлива по WLTC
0.86 л/100 км



Кузов

Длина	5218 мм
Ширина	1998 мм
Высота	1800 мм
Колесная база	3105 мм
Передний клиренс	1725 мм
Задний клиренс	1741 мм
Способ открытия дверей	Обычные двери
Количество дверей	5
Количество мест	6
Угол атаки	19°
Угол ската	21°
Коэффициент аэродинамического сопротивления	0.3
Объем топливного бака	65 л
Объем багажника по официальным данным	332-1191 л
Снаряженная масса	2520 кг
Полная масса	3120 кг

Двигатель

Модель двигателя	Расширитель L2E15M
Объем двигателя	1.5 л
Тип впуска	Турбонаддув
Расположение двигателя	Поперечное
Конфигурация цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	12.5
Распределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность	113 кВт
Максимальная мощность	154 л.с.
Максимальная мощность при оборотах	4800 об/мин
Максимальный крутящий момент	245 Н·м



Максимальный крутящий момент при оборотах

Максимальная чистая мощность

Октановое число топлива

Система питания

Материал головки блока цилиндров

Материал блока цилиндров

Экологический класс

Электродвигатель

Расположение электродвигателей

Тип электродвигателя

Общая мощность электродвигателей

Общая мощность электродвигателей

Общий крутящий момент электродвигателей

Максимальная мощность переднего электродвигателя

Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя

Максимальная мощность заднего электродвигателя

Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя

Общая мощность системы

Общая мощность системы

Общий крутящий момент системы

Батарея

Тип батареи

Бренд аккумуляторных ячеек

Управление температурой батареи

Пробег на заряде по CLTC

Пробег на заряде по WLTC

Пробег по CLTC

Пробег по WLTC

Емкость батареи

Расход электроэнергии на 100 км

Разъем для зарядки автомобиля

Расположение разъема для медленной зарядки

2500-4000 об/мин

110 кВт

95

Прямой впрыск

Алюминиевый сплав

Алюминиевый сплав

Китай VI

Передний + задний

Постоянный магнитный синхронный

330 кВт

449 л.с.

620 Н·м

130 кВт

220 Н·м

200 кВт

400 Н·м

330 кВт

449 л.с.

620 Н·м

Литий-ионный

Contemporary AmpereX Technology

Нагрев при низкой температуре, жидкостное охлаждение

215 км

180 км

1315 км


1100 км

44.5 кВт·ч

22.2 кВт·ч

Медленная зарядка, Быстрая зарядка

Правая задняя сторона автомобиля



Расположение разъема для быстрой зарядки

Мощность быстрой зарядки

Время быстрой зарядки (мин)

Время быстрой зарядки (часы)

Заряд от 20% до 80%

Мощность медленной зарядки

Время медленной зарядки (часы)

Заряд от 0% до 100%

Замена аккумулятора в автомобиле

Домашняя зарядная станция

Поставляемый зарядный кабель

Внешний разъем для зарядки

Мощность разъема для быстрой зарядки

Трансмиссия

Коробка передач

Описание коробки передач

Тип коробки передач

Количество передач

Ходовая часть

Тип привода

Тип полного привода

Структура центрального дифференциала

Тип передней подвески

Тип задней подвески

Тип усилителя

Регулировка подвески

Тип регулировки подвески

Конструкция кузова

Ограничитель дифференциала

Блокировка дифференциала

Правая задняя сторона автомобиля

75 кВт

30 мин

0.5 часа

6.5 часа

7 кВт

6.5 часа

0-100%

-

+

-

+

3.5 кВт

Однокоростная коробка передач для электромобилей

Фиксированное передаточное отношение

1

Двигатель + двигатель, полный привод

Электрический полный привод

-

Независимая подвеска с двойной поперечной рычаговой подвеской

Независимая пятирычажная подвеска

Электрическое усиление

Регулировка высоты, Регулировка жесткости

Пневматическая подвеска

Несущий кузов

-

-



Тормозная система



- Тип передних тормозов
- Тип задних тормозов
- Тип стояночного тормоза
- Размер передних шин
- Размер задних шин
- Запасное колесо
- Способность к аварийному торможению (ABS)
- Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т. д.)
- Помощь при торможении (BA/EBA/BAS и т. д.)
- Контроль тягового усилия (ASR/TCS/TRC и т. д.)
- Система стабилизации кузова (ESP/DSC/VSC и т. д.)
- Напоминание о пристегивании ремня безопасности
- Мониторинг давления в шинах

Пассивная безопасность

- Передний подушка безопасности
- Пассажирская подушка безопасности
- Боковые подушки безопасности на переднем ряду
- Боковые подушки безопасности на заднем ряду
- Боковые шторки безопасности
- Подушка безопасности для коленей
- Подушка безопасности для переднего пассажира
- Подушки безопасности для задних сидений
- Подушки безопасности для задних сидений, предотвращающие скольжение
- Центральная подушка безопасности
- Подушка безопасности для передних пассажиров
- Интерфейс для детских сидений
- Защита пешеходов
- Запасное колесо для непредвиденных ситуаций

- Вентилируемый диск
- Вентилируемый диск
- Электронный стояночный тормоз
- 265/45 R21
- 265/45 R21
- Без запасного колеса
- +
- +
- +
- +
- +
- По всему автомобилю
- Отображение давления в шинах

- +
- +
- +
- +
- +
-
-
-
-
-
- +
-
-



Вспомогательные/управляющие системы и функции

- Передние парковочные радары
- Задние парковочные радары
- Предупреждение о боковом столкновении при парковке
- Предупреждение о столкновении при открытии двери
- Обзорная камера
- Прозрачность шасси
- Круиз-контроль
- Выбор режима вождения

- Предупреждение о сонливости
- Автоматическая парковка
- Удаленное вызов автомобиля
- Система автозапуска двигателя
- Автоматическая парковка
- Поддержка при подъеме на склоне
- Плавный спуск на склоне
- Система ночного видения
- Переменное отношение поворота
- Система полного активного управления
- Система обнаружения воды
- Низкоскоростной полный привод
- Режим ползания
- Поворот на месте

Функции помощи водителю

- Помощь при перестроении (BSM/BSD)
- Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS)
- Система поддержания полосы движения (LKAS)
- Центрирование полосы движения
- Распознавание дорожных знаков
- Предупреждение о столкновении спереди

- +
- +
- +
- +
- +
- +
- Полностью адаптивный круиз-контроль**
Спортивный, Экономичный,
Стандартный/Комфортный, Внедорожный, Снежный
- +
- +
- +
-
- +
- +
-
-
-
-
-
-
- +
- +
- +
- +
- +
- +



- Предупреждение о столкновении сзади
- Активное торможение
- Автоматическое изменение полосы движения
- Автоматический выезд/въезд с/на полосу
- Парковка задним ходом по траектории
- Автопилот

Аппаратное обеспечение вспомогательного вождения

- Уровень вспомогательного вождения
- Система вспомогательного вождения
- Чипсет вспомогательного вождения
- Вычислительная мощность чипсета
- Бренд лидара
- Модель лидара
- Количество лидаров
- Количество лучей лидара
- Миллиметровый радар
- Ультразвуковой радар
- Тип камеры переднего обнаружения
- Разрешение камеры переднего обнаружения (мегапиксели)
- Камеры окружающей среды
- Разрешение камер окружающей среды (мегапиксели)
- Камеры обзора
- Разрешение камер обзора (мегапиксели)
- Камера салона

Внешнее оборудование

- Тип люка
- Спортивный обвес
- Электрический спойлер
- Материал дисков

- +
- +
- +
- +
-
- Высокоскоростная дорога, Городская дорога

- L2
- Ли Идеал AD Max
- 2 шт. NVIDIA Orin-X
- 508 TOPS
- Hesai
- AT128
- 1
- 128
- 1
- 6 передних / 6 задних
- Двойная
- 800
- 7
- 800
- 4
- 200
-

- Нераздельный фиксированный люк
-
-
- Алюминий



- Электрическая присоска
- Автоматическое открывание и закрывание дверей
- Безрамное окно
- Боковые раздвижные двери
- Багажник на крыше
- Тип ключа
- Запуск без ключа
- Бесключевой доступ
- Скрытые электрические дверные ручки
- Электрический задний багажник
- Память положения заднего багажника
- Бесконтактное открытие заднего багажника
- Отдельное открывание заднего стекла
- Боковые пороги
- Звук предупреждения о низкой скорости
- Режим "сторожевого пса" (периметральный контроль)
- Фаркоп
- Разъем для подключения прицепа

Внутреннее оборудование

- Материал рулевого колеса
- Регулировка рулевой колонки
- Форма переключателя
- Многофункциональное рулевое колесо
- Переключение передач на рулевом колесе
- Подогрев рулевого колеса
- Дисплей компьютера путешествий
- Полностью цифровая приборная панель
- Размер экрана приборной панели (дюймы)
- HUD (проекция на лобовое стекло)
- Встроенный автомобильный видеорегистратор

По всему автомобилю

-
-
-
-
- Брелок, Беспроводной ключ
- +

По всему автомобилю

- +
- +
- +
- +
-
- Электрические, 10 000 юаней
- +
- +
-
-

Натуральная кожа
Электрическая регулировка по высоте и вылету,
Меморизация рулевой колонки

Электронное переключение передач

- +
-
- +
- Цветной
- +
- 4.82
- +
- +



- Беспроводная зарядка для мобильного телефона
- ETC-устройство
- Активное шумоподавление
- Электрическая регулируемая педаль
- Режим однопедального управления
- Конфигурация сидений
- Материал сидений
- Спортивные сиденья
- Электрическая регулировка водительского сиденья
- Электрическая регулировка пассажирского сиденья
- Способ регулировки водительского сиденья
- Способ регулировки пассажирского сиденья
- Функции передних сидений
- Кнопка руководителя
- Электрическая регулировка задних сидений
- Способ регулировки задних сидений
- Функции задних сидений
- Функции третьего ряда сидений
- Центральный подлокотник
- Конфигурация салона
- Способ складывания задних сидений
- Экран центральной консоли
- Размер экрана центральной консоли (дюймы)
- Материал экрана центральной консоли
- Разрешение экрана центральной консоли (пиксели)
- Плотность пикселей экрана центральной консоли (PPI)
- Частота обновления экрана центральной консоли (Гц)
- Экран пассажира
- Размер экрана пассажира (дюймы)

- Передний ряд
 -
 -
 -
 -
- Натуральная кожа
 -
- Электрическая регулировка с памятью
- Электрическая регулировка
 - Регулировка вперед-назад, Регулировка спинки, Регулировка высоты (4-позиционная), Регулировка поясничного упора (4-позиционная)
- Регулировка вперед-назад, Регулировка спинки, Регулировка высоты (4-позиционная), Регулировка поясничного упора (4-позиционная)
- Подогрев, Вентиляция, Массаж
 - +
- Электрическая регулировка
 - Регулировка вперед-назад, Регулировка спинки, Регулировка поясничного упора (4-позиционная), Регулировка подножки
- Подогрев, Вентиляция, Массаж
- Подогрев
- Передний ряд, Задний ряд
- 2+2+2
- Пропорциональное складывание
- Сенсорный OLED-экран
 - 15.7
 - OLED
 - 2880 × 1620
 - 210
 - 60
- Сенсорный OLED-экран
 - 15.7



Материал экрана пассажира

Разрешение экрана пассажира (пиксели)

Плотность пикселей экрана пассажира (PPI)

Автомобильная система

Чипсет автомобильной системы

Оперативная память автомобильной системы (ГБ)

Память автомобильной системы (ГБ)

Сеть автомобильной системы

Обновление по воздуху

Функция Wi-Fi автомобиля

Автомобильная навигационная система

Высокоточная карта

V2X-коммуникация

Вызов аварийной помощи

Блютуз/автомобильный телефон

Подключение мобильного телефона/зеркалирование

Голосовой помощник

Разделение голосового помощника

Беспрерывное распознавание речи

Управление голосом

Жестовое управление

Распознавание лица

Удаленное управление функциями

OLED

2880 × 1620

210

Android AUTOMOTIVE

2 шт. Qualcomm Snapdragon 8155

24

256

5G

Полное обновление по воздуху

-

Гаоде

+

-

+

+

-

Ли Идеал Ассистент

Передний ряд, Задний ряд, Третий ряд

+

Мультимедиа, Навигация, Телефон, Кондиционер, Окна, Регулировка сидений

+

-

Управление дверями, Управление окнами, Запуск двигателя, Управление кондиционером, Управление зарядкой, Проверка состояния автомобиля, Определение местоположения/Поиск автомобиля, Сервисы для владельцев автомобиля (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.)



Аудио/видео развлечения

Магазин приложений автомобиля

Автомобильный CD/DVD

Мультимедийный/зарядный интерфейс

Количество разъемов USB/Type-C

Развлекательные функции в салоне

Управление мультимедиа с задних сидений

Количество экранов задних мультимедийных систем

Размер экрана задних мультимедийных систем (дюймы)

Материал экрана задних мультимедийных систем

Разрешение экрана задних мультимедийных систем (пиксели)

Розетка 220 В/230 В в салоне

Розетка в багажнике

Аудиосистема

Количество динамиков

Освещение

Фары ближнего света

Фары дальнего света

Особенности освещения

LED дневные ходовые огни

Фары

Световой указатель поворота

Передний противотуманный фонарь

Система омывания фар

Салонное освещение

+

-

Type-C

2 передних / 4 задних

Караоке

+

1

15.7

OLED

2880 × 1620

220 В

12 В

-

21

LED

LED

-

+

Регулировка высоты, Автоматическое включение/выключение, Автоматическое переключение ближнего/дальнего света, Задержка выключения

+

-

-

256 цветов



Стекла/зеркала

- Электростеклоподъемники передних дверей
- Электростеклоподъемники задних дверей
- Однокнопочная подъемная/опускная функция стекол
- Многослойное звукоизоляционное стекло
- Внешние зеркала

Внутреннее зеркало

Задние боковые стекла

Боковые шторки задних окон

Задний стеклоочиститель

Нагреваемые форсунки омывателя

Кондиционер/охлаждение

Передний кондиционер

Задний кондиционер

Третий кондиционер

Тепловой насос

Мониторинг качества воздуха

Фильтр салона

Автомобильный очиститель воздуха

Генератор отрицательных ионов

Ароматизатор салона

Автомобильный холодильник

Особенности

Интеллектуальный водительский помощник

Видимость при парковке

+

+

+

+

Электрорегулируемые, Подогрев, Электроскладывание, Память, Автоматическое опускание при заднем ходе, Автоматическое складывание при блокировке, Автоматическое затемнение

Автоматическое затемнение

+

-

+

-

Двухзонный автоматический кондиционер

Однозонный автоматический кондиционер

Воздуховоды

-

+

+

+

-

+

+

+

+